

# OFERTA NA: CAŁOROCZNA HALA NAMIOTOWA

ważna do 2025-04-26



EAN: 5902613489850

SKU: 1C26B53103100221221212121

ROZMIAR:

**5x26m bok 2,5m**

CENA:

**29 069,64 zł**

Zawiera 23% VAT

## OPIS PRODUKTU

### POSZYCIE DACHU

#### SD 560 PVC

Pełny dach ok. 560 g

Podwójne wywietrzniki

Większa szczelność

### POSZYCIE ŚCIAN

#### SD 500 PVC

Boki pełne ok. 500 g

Większa szczelność

### KONSTRUKCJA

#### WINTER PLUS

Rury stalowe ok. fi 50 mm

Łączniki stalowe ok. fi 54 mm

Stopy stalowe 14 cm

Naciągi dachowe i boczne

### BRAMY

#### PRZEDNIA - KURTYNA

2,33m x 2,81m

#### TYLNA - KURTYNA

2,33m x 2,81m



Zamówienie realizujemy:  
maksymalnie w **24 godziny**



Samodzielny prosty montaż:  
ok. **8 godziny/6 osób**



Gwarancja:  
**10 lat** na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: **+48 32 50 65 380**

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: [info@dascompany.com](mailto:info@dascompany.com)

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10  
32-540 Trzebinia

## DACH: SD 560 PVC

## ŚCIANY: SD 500 PVC

Namiot 5x26x2,5m jest złożony z namiotów o wymiarach: 5x6m, 5x10m.

### DANE TECHNICZNE POSZYCIA

#### MATERIAŁ

PVC (polichlorek winylu)

#### GRAMATURA DACHU

ok. 560 g/m<sup>2</sup>

#### GRAMATURA BOKÓW

ok. 500 g/m<sup>2</sup>

#### ZAKRES TEMPERATUR

od -40° do +60°

#### MOCOWANIE

Mocne gumki + rzepy

#### ODPORNOŚĆ NA UV

Tak

#### WODOODPORNOŚĆ

100%

#### FARTUCH RETENCYJNY

Tak

#### SYSTEM OVERLAP

Tak

#### SYSTEM HERMETIC ⓘ

Tak

#### SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ


Tak

#### SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ

Nie

#### OGNIOTRWAŁY

Nie



## KONSTRUKCJA: WINTER PLUS

### DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

#### MATERIAŁ

Stal ocynkowana

#### ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE

Ocynk

#### MOCOWANIE

Śruby na wylot

#### ŚREDNICA RUR

KONSTRUKCYJNYCH

ok. 50 mm

#### ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW

ok. 54 mm

#### GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW

ok. 1,7 mm

#### STOPY

14 cm

#### WZMOCNIENIE DACHU

Pionowe i poprzeczne

#### SYSTEM EASY-UP


Tak

#### NACIĄGI DACHOWE

ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

#### NACIĄGI BOCZNE

ok. 2 mm (średnica lin stalowych)



# MONTAŻ

## DANE DOTYCZĄCE PACZEK

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| ILOŚĆ PACZEK    | KUBATURA            |
| 59              | 2.72 m <sup>3</sup> |
| CZĘŚCI ZAMIENNE | WAGA                |
| Tak             | 838.20 kg           |

## INSTRUKCJE MONTAŻU

- [Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)
- [Pobierz instrukcję montażu dachu](#)
- [Pobierz instrukcję łączenia](#)